



Deklaracja zgodności nr 1/2007

1. Producent wyrobu budowlanego:
Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Zakład Stolarski Józef Pędziwiatr
Borki 31, 23-415 Książpol
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Płycinowe drzwi wewnętrzne lokalowe systemu DPW-41
Zestawy drzwiowe producenta, pełne i oszklone:
Modele serii: typ Dw, Dzw I Rąblik
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 20.30.11-53.13
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Drzwi systemu DPW-41 są przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym jako drzwi wewnętrzne lokalowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami. Drzwi mogą być stosowane w lekkich warunkach odpowiadających klasie 1, wg normy PN-EN 1192:2001
5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB
AT-15-8912/2006 „Płycinowe drzwi wewnętrzne lokalowe systemu DPW-41”
Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w styczniu 2006r + Aneks 8 z 17.07.2007
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego
 - Siły operacyjne przy obsłudze drzwi nie większe niż dla klasy 2, wg PN-EN 12217:2005
 - Odporne na obciążenie statyczne pionowe w płaszczyźnie skrzydła siłą pionową o wartości 400N (Klasa 1)
 - Odporne na skręcanie statyczne drzwi siłą 200N (Klasa 1)
 - Odporne na uderzenie ciałem twardym z energią E=1,5 J (Klasa 1)
 - Odporne na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim z energią E=30 J (klasa 1)
 - Odporne na wstrząsy po 50 cyklach (1 i 2 klasa)
 - Niezawodność działania po 20.000 cyklach (klasa 3)
 - Emisja formaldehydu nie większa niż 100 µg/m³
 - Odchyłki wymiarów skrzydeł- klasa 2, wg PN-EN1529:2001, prostokątność –klasa 2, wg PN-EN 1529:2001, płaskość –klasa 3 a płaskość miejscowa –klasa 1, wg PN-EN 1530:2001,
 - Odchyłki wymiarów ościeżnic drewnianych- wg PN-88/B-10085 + zmiana A2
7. Nazwa numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
 - NL-3295/A/05 Zakład Lekkich Przegrod i Przeszkleń ITB Warszawa. Laboratorium akredytowane AB 023
 - NL-3219/A/05 Zakład Lekkich Przegrod i Przeszkleń ITB Warszawa. Laboratorium akredytowane AB 023
8. Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Borki, 2007.10.05

(miejsce i data wystawienia)

Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
ZAKŁAD STOLARSKI
JÓZEF PĘDZIWIATR
BORKI 31, 23-415 KSIĄŻPOL
tel. 084/68 772 76, kom. 0502391998
NIP PL 818-100-40-11