



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC nr 2/2009

Producent/miejsce produkcji: **Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy Zakład Stolarski Józef Pędziwiatr**  
Borki 31, 23-415 Księżpól

Nazwa wyrobu: Drzwi zewnętrzne drewniane płycinowe PĘDZIWIATR

Typ wyrobu: „Dz” o grubości skrzydła 58 mm, pełne i oszklone z progiem drewnianym

Zastosowanie wyrobu:

Drzwi do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych, handlowych i usługowych w warunkach lekkich, średnich i ciężkich przy częstym użytkowaniu Odporność między różnymi klimatami -npd.

Szczególne warunki stosowania: drzwi otwierane do wewnątrz mogą być stosowania tylko jako drzwi całkowicie osłonięte przed deszczem -podcienie, obudowy, ganki

Podstawy normowe, które wyrób spełnia:

PN-EN 14351-1:2006 – Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

Informacja dotycząca właściwości podstawowych:

4.2 - Odporność na obciążenie wiatrem	npd
4.5 - Wodoszczelność- drzwi otwierane na zewnątrz - Osłonięta(B) drzwi otwierane do wewnątrz	Klasa 7 B Klasa 0B
4.6 - Substancje niebezpieczne	npd
4.7 - Odporność na uderzenie	npd
4.8 - Nośność urządzeń zabezpieczających	npd
4.9 - Wysokość	2013 mm
4.11 - Izolacyjność akustyczna	npd
4.12 - Przenikalność cieplna	$\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
4.14 - Przepuszczalność powietrza	Klasa 2
4.16 - Siły operacyjne:	npd

Jednostki notyfikowane biorące udział w ocenie zgodności:

Wstępne badania typu:

- Raport Nr 028 Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. B. Wójcisz. A. Żyła, M. Żyła, ul. Łaski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza, nr notyfikacji 1827

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że przedmiotowe wyroby są zgodne z wymaganiami wyżej wymienionej normy PN-EN 14351-1:2006 oraz postanowieniami zawartymi w Załączniku ZA do tej normy.

Borki, dnia 2009.07.28

Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy  
ZAKŁAD STOLARSKI  
..... JÓZEF PĘDZIWIATR .....

~~Josef Pędziwiatr - Włocławek~~  
BORKI 31, 23-415 KSIĘŻPÓL  
tel. 084/627273, kom. 0502391998  
NIP PL 918-100-40-11